อบต.ท่าสะบ้า
เลขที่รับ 259
วันที่ ๙ ก.พ. ๖๔
เวลา 16.25 น.

ที่ ตง ๐๐๒๓.๑๒/๕๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอวังวิเศษ ถนนเพชรเกษม ตง ๙๒๒๒๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำอธิบาย และแนวทางปฏิบัติในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์แบบรายการฯ ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการต่อไป รายละเอียดดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (www.esaraban.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระ ภักดี)
ท้องถิ่นอำเภอวังวิเศษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๗๕๒๙ ๖๐๔๕
โทรสาร. ๐ ๗๕๒๙ ๖๐๔๕

๑๐ กุมภ 64
(นายสุวรรณ มรกต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า



ที่ ตง ๐๐๒๓.๓/ว ๗๕๗

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สำนักงานเทศบาลนครตรัง สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชา น.๔๖๑ หลักวิชาชีพ นักกฎหมาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย โดยนักศึกษาในโครงการดังกล่าว ได้เสนอจัดทำโครงการ เรื่อง “จักรกลจิ๋ว เพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการขนาดเล็กในชุมชนเมือง ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการ และชุมชน ทั้งนี้ นักศึกษาได้ศึกษาหาข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยได้จัดทำเป็นแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำอธิบาย และแนวทางปฏิบัติ ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์แบบรายการฯ ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๒๑๑ ต่อ ๓ โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๑๖๒๐
ผู้ประสานงาน นางสาวปวรวรรณ จันทร์นวล โทร ๐๖-๔๙๔๕-๙๒๒๙

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เลขที่รับ 106
วันที่ 25 มค 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
เลขที่รับ 703
วันที่ 25 มค 2564
เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๔๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชา น. ๔๖๑ หลักวิชาชีพ นักกฎหมาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย โดยนักศึกษาในโครงการดังกล่าว ได้เสนอจัดทำโครงการ เรื่อง "จักรกลจิ๋ว เพื่อสิ่งแวดล้อม" เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการขนาดเล็กในชุมชนเมือง ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการ และชุมชน ทั้งนี้ นักศึกษาได้ศึกษาหาข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้จัดทำเป็นแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำอธิบาย และแนวทางปฏิบัติ ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แบบรายการฯ ดังกล่าว ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๒๑๑๓
โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๒๐๖๖

แบบรายการตรวจสอบฯ

2591

14 มี.ค. 2564



ที่ อว.๖๗.๒๑/ ๑๐

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ที่รับ 127
วันที่ 15 ม.ค. 2564
เวลา 15.30 น.

เรื่อง ขอส่งแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist)

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชา น. ๔๖๑ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย และเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ นักศึกษาในโครงการดังกล่าวได้เสนอจัดทำโครงการ เรื่อง "จักรกลจิ๋ว เพื่อสิ่งแวดล้อม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการขนาดเล็กในชุมชนเมืองให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบกิจการ และชุมชน ทั้งนี้ นักศึกษาได้ศึกษาหาข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist) ให้กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตจอมทอง) นำไปใช้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีเนื้อหาคำอธิบายแนวทางปฏิบัติสำหรับกรุงเทพมหานคร ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการควบคุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทางคณะนิติศาสตร์จึงขอส่งแบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (checklist) ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อที่จะนำไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)
อาจารย์ประจำวิชา

ฝ่ายการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
โทร. ๐๘ ๑๘๒๒ ๕๘๑๘
(ผู้ประสานงาน นายอาธิต พันธุ์ปิยะสิริ)

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
●	**สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร**				
๑.๑	สถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ ป่วยพักฟื้น หรือ ผู้พิการ หรือ สถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ				กฎกระทรวงมหาดไทย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
๑.๒	อาคาร มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมที่จะประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง				มาตรา ๘ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ขัด หรือแย้งกับกฎกระทรวง เว้นแต่ข้อบัญญัติที่ขัดกับกฎกระทรวงแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีแล้ว
๑.๓	อาคาร มีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือ ทางออกฉุกเฉิน พร้อมแผนผังแสดงโดยต้องมีแสงสว่างเพียงพอและมีป้าย หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจนและทางออกฉุกเฉินมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ทั้งนี้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง				มาตรา ๘ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ขัด หรือแย้งกับกฎกระทรวง เว้นแต่ข้อบัญญัติที่ขัดกับกฎกระทรวงแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีแล้ว
๑.๔	อาคาร มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง				มาตรา ๘ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร หรือ

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
					ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ขัด หรือแย้งกับกฎกระทรวง เว้นแต่ข้อบัญญัติที่ขัดกับกฎกระทรวงแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีแล้ว
๑.๕	อาคาร มีห้องน้ำและห้องส้วม ตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน				กฎกระทรวงมหาดไทย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
๒	**การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ**				
๒.๑	สถานประกอบกิจการ มีการคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ○ มูลฝอยทั่วไป ○ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ○ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ได้แก่ (๑) หลอดไฟ (๒) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ (๓) ภาชนะบรรจุสารเคมีและให้รวมถึงกระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสีขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลียม หรือ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกัน หรือ กำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน (๔) ยาและเวชภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๕) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (๖) มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				ข้อ ๕ กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ กฎกระทรวง การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒	สถานประกอบกิจการ มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย				
๒.๒.๑	สำหรับ ○ มูลฝอยทั่วไป และ				ข้อ ๖ กฎกระทรวง

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	○ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ **(๑) ถุง** สำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นถุงพลาสติก หรือ ถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก **(๒) ภาชนะ** สำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย **(๓) ถุงหรือภาชนะ** สำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน				สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒.๒	**สำหรับ** ○ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน **(๑) ภาชนะบรรจุ** มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจากชุมชน **ที่เป็นกล่อง หรือ ถัง** ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน **(๒) ภาชนะบรรจุ** มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจากชุมชน **ที่เป็นถุง** ต้องทำจากพลาสติก หรือ วัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก **(๓) ภาชนะรองรับ** มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจากชุมชน ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อน หรือ การเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี สามารถกันน้ำได้ ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดเหมาะสมตามประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจาก				ข้อ ๑๐ กฎกระทรวง การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ กฎกระทรวง การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	ชุมชนและสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเก็บรวบรวมและขนส่ง **(๔) ภาชนะรองรับ** มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจากชุมชน ต้องมีข้อความว่า **"มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน"** หรือข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งสถานประกอบการมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ				
๒.๓	สถานประกอบกิจการมีการกำจัดมูลฝอย โดย ○ ไม่ได้กำจัดมูลฝอยเอง ○ มีการกำจัดมูลฝอยเอง และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการได้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				ข้อ ๑๐ (๒) กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓.๑	**สำหรับ** ○ **มูลฝอยทั่วไป** กำจัดโดยวิธี (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (๒) การเผาในเตาเผา (๓) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				ข้อ ๒๒ กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓.๒	สำหรับ ○ **มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ อันตรายจากชุมชน** กำจัดโดยวิธี (๑) การฝังกลบอย่างปลอดภัย (๒) การเผาในเตาเผา (๓) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				ข้อ ๒๐ กฎกระทรวงการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๔	สถานประกอบกิจการมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ				ข้อ ๑๒ กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๕	สถานประกอบกิจการมีโรงอาหาร หรือ ห้องครัว				ข้อ ๑๓

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	ที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงานและดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและข้อบัญญัติท้องถิ่น				กฎกระทรวง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๖	สถานประกอบกิจการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ				ข้อ ๑๔ กฎกระทรวง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๗	สถานประกอบกิจการจัดให้มี**น้ำดื่มสะอาด**ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพียงพอทุกวัน โดยน้ำดื่ม มีลักษณะ ○ ทางกายภาพ ○ ทางเคมี ○ ทางจุลชีววิทยา ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ในเอกสารแนบท้าย) รวมทั้งจัดให้มี**ภาชนะรองรับน้ำดื่ม**ที่สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ**สถานที่ตั้งน้ำดื่ม**และ**ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม**ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก หรือ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการมีน้ำใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการ (ไม่รวมถึงน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต)				ข้อ ๑๖ กฎกระทรวง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุสนิท พ.ศ. ๒๕๒๔
๓	**การควบคุมสารอันตรายและมลพิษที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ**				
๓.๑	<u>มลพิษทางน้ำ</u> ☐ ไม่มีมลพิษทางน้ำ ☐ มีมลพิษทางน้ำ โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ (๑) มีบ่อดักไขมัน ☐ ไม่มีการตักน้ำมันทุกวัน ☐ มีการตักน้ำมันทุกวัน ☐ มีการตักตามความเหมาะสม (๒) มีระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ มีถังเกรอะ				มาตรา ๒๐ และ มาตรา ๒๕ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ วรรค ๒

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	☐ มีถังปรับสภาพน้ำเสีย ☐ มีถังเติมอากาศ ☐ มีถังตกตะกอน ☐ มีถังน้ำใส (๓) มีการระบายน้ำทิ้ง โดยท่อระบายน้ำ ☐ มีขนาดถูกต้อง ☐ มีขนาดไม่ถูกต้อง (๔) มีระบบระบายน้ำฝน ☐ มีบ่อพักตรวจการระบาย ☐ มีที่ดักเศษขยะ (๕) อื่น ๆ ระบุ				ประกาศกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๖) ประกอบ หมวด ๑ มาตรา ๘ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตราการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ - ๕ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๒	<u>มลพิษทางอากาศ</u> ☐ ไม่มีมลพิษทางอากาศ ☐ มีมลพิษทางอากาศ โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้ ๑) มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ☐ มี ☐ ไม่มี ๒) มีการระบายอากาศ ☐ มีท่อระบายอากาศระบายอากาศ				มาตรา ๘ (๕) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๔ - ๖๘ มาตรา ๖๘ วรรค ๒ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	โดยอากาศที่ระบายออกจากโรงงานมีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินที่กำหนดไว้ ☐ ค่าปริมาณไม่เกินกำหนด ☐ ค่าปริมาณเกินกำหนด ☐ ไม่มีท่อระบายอากาศ ๓) อื่น ๆ ระบุ				หมวด ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๒๕ - ๒๘ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๓	<u>มลพิษทางเสียง</u> ☐ ไม่มีมลพิษทางเสียง (ระดับเสียงที่ตรวจวัดนอกบริเวณสถานประกอบกิจการที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในขณะมีการรบกวน ไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ) ☐ มีมลพิษทางเสียง (ระดับเสียงที่ตรวจวัดนอกบริเวณสถานประกอบกิจการที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในขณะมีการรบกวน เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ) โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้ (๑) จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อควบคุมเสียงดังจากเครื่องจักร หรือ จากกระบวนการผลิต (๒) ปลูกไม้ยืนต้น หรือ ไม้พุ่มทรงสูง เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงดังรบกวนชุมชน (๓) อื่น ๆ ระบุ				ข้อ ๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ภาคผนวกท้ายประกาศ)
๓.๔	<u>ความสั่นสะเทือน</u> ☐ ไม่มีความสั่นสะเทือน ☐ มีความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้ (๑) ติดตั้ง Isolator เพื่อลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรไปยังพื้น				ข้อ ๒ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	(๒) ติดตั้งตัวดูดซับการสั่นสะเทือน (Vibration Absorber) เพื่อลดการสั่นสะเทือนของระบบ หรือเครื่องจักรที่ต้องการโดยตรง (๓) ใช้วัสดุอื่นๆเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เช่น แผ่นยาง (๔) อื่นๆ ระบุ				ผลกระทบต่ออาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๕	<u>ของเสียอันตราย</u> ☐ ไม่มีของเสียอันตราย ☐ มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือของเสียอันตรายที่มีองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติตาม ข้อ ๓ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาคผนวกที่ ๒) โดยมีแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายดังต่อไปนี้				ข้อ ๓ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาคผนวกที่ ๒)
๓.๕.๑	**การครอบครอง** (๑) ห้ามครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา ๙๐ วัน (๒) ถ้าครอบครองเกินระยะเวลา ๙๐ วัน ต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม (๓) ต้องจัดทำบัญชีระบุปริมาณ จำนวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบรวมถึงวิธีบริหารจัดการของเสียอันตรายตามรายชื่อของเสียอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนให้เป็นปัจจุบันทุก ๓๐ วัน (๔) ต้องจัดเก็บสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในอาคาร หรือ บริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ (๔.๑) กรณีที่จัดเก็บไว้ในอาคาร สภาพอาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียงและมีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย (๔.๒) กรณีที่จัดเก็บไว้นอกอาคาร ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัย				ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	และด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดินน้ำอากาศ โดยการจัดเก็บไว้นอกอาคาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายก่อน (๕) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายและที่เป็นของเสียอันตราย หรือของเสียอันตรายที่อาจก่อปฏิกริยาต่อกันออกจากกันเป็นสัดส่วน โดยต้องแสดงป้ายเครื่องหมาย และคำเตือนความเป็นอันตรายติดตั้งไว้ในบริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตรายด้วย (๖) ภาชนะ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องติดฉลากป้าย หรือ เครื่องหมายแสดงความเป็นอันตราย โดยฉลากที่ติดภาชนะ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ (๗) ต้องมีแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุรั่วไหลอัคคีภัยการระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเหตุที่คาดไม่ถึง (๘) ต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลลุกไหม้และเกิดการระเบิด				ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๕.๒	**การขนส่งของเสียอันตราย** (๑) ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบ ส.ก. ๒ ในเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒) ต้องส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายให้กับผู้รวบรวมและขนส่ง หรือ ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้น (๓) ต้องมีใบกำกับการขนส่ง เมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง				ข้อ ๙ - ๑๑ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	(๔) ต้องแจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด ตามประกาศฉบับนี้ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์				
๓.๕.๓	**การจัดการของเสียอันตราย** (๑) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๒) ต้องจัดฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (๓) ต้องตรวจสอบสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (๔) ต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิด (liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุการทิ้งผิดที่ หรือ การลักลอบทิ้งและการรับคืนเนื่องจากข้อขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ก่อกำเนิดและผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจนกว่าผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะรับสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไว้ในครอบครอง				ข้อ ๗ และข้อ ๑๒ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๕.๔	**กรณีน้ำเสีย** (๑) ต้องมีการทำทางระบายน้ำ หรือบ่อพักน้ำด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว และน้ำไหล ได้สะดวก (๒) ต้องจัดให้มีการบำบัด หรือ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน				ข้อ ๑๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๖	วัตถุอันตราย อันได้แก่ - วัตถุระเบิดได้ - วัตถุไวไฟ - วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ - วัตถุมีพิษ - วัตถุที่ทำให้เกิดโรค - วัตถุกัมมันตรังสี - วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม - วัตถุกัดกร่อน				มาตรา ๔ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับรวม

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	- วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง - วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ☐ ไม่มีวัตถุอันตราย ☐ มีวัตถุอันตราย โดยมีการจัดการ ดังนี้ (๑) รวบรวม จัดเก็บ (๒) กำจัด (๓) อื่น ๆ ระบุ				หมวด ๒ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับรวม
๓.๖.๑	วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด				มาตรา ๑๘ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับรวม
๓.๖.๒	วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด				มาตรา ๑๘ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับรวม
๓.๖.๓	วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาต				มาตรา ๑๘ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับรวม
๓.๖.๔	วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ในการครอบครอง				มาตรา ๑๘ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับรวม
๔	**ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน**				
๔.๑	ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร				
๔.๑.๑	สถานประกอบกิจการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการและมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย				ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐ กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒	การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดิน และการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา				มาตรา ๖ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๓	มีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคำเตือน หรือ				ข้อ ๒๐

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	คำแนะนำในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ เตือนอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน				กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล				
๔.๒.๑	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน				มาตรา ๒๒ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๒.๒	มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย				มาตรา ๑๙ และข้อ ๒๐ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒.๓	ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล				ข้อ ๖ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๒.๔	มีป้าย เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย				ข้อ ๒ และข้อ ๓ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
					อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๓	การป้องกันและระงับอัคคีภัย				
๔.๓.๑	จัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอ ในทุกส่วนของอาคาร โดยมีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน				ข้อ ๑๒ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๓.๒	จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยมีจำนวนที่เหมาะสมและติดตั้งให้เหมาะกับประเภทของเพลิง โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน				ข้อ ๑๓ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๓.๓	มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน				ข้อ ๒๐ - ๒๙ กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๓.๔	มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ				ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
					อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๔	การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน				
๔.๔.๑	มีสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				ข้อ ๒๑ กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๔.๒	มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด				ข้อ ๒๑ กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.๕	**ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการ**				
๔.๕.๑	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต หรือการปฏิบัติงาน				ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างประกอบ ข้อ ๔ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
					แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบ มาตรา ๕ วรรค ๑ และ มาตรา ๘ วรรค ๑ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑)	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงในห้องเก็บวัตถุดิบ ห้องอบ หรือ ห้องทำให้แห้งของโรงซักรีด ๕๐ - ๑๐๐ ลักซ์				
(๒)	จุด หรือ ลานขนถ่ายสินค้า คลังสินค้า โกดังเก็บของเพื่อการเคลื่อนย้าย อาคารหม้อน้ำ ห้องควบคุม ห้องสวิตช์ มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ๑๐๐ - ๒๐๐ ลักซ์				
(๓)	บริเวณเตรียมการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ บริเวณพื้นที่บรรจุภัณฑ์ บริเวณกระบวนการผลิต บริเวณที่ทำงานกับเครื่องจักร บริเวณการก่อสร้าง การขุดเจาะ การขุดดิน งานทาสี มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ๑๕๐ - ๓๐๐ ลักซ์				
๔.๕.๒	บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตาเฉพาะจุด หรือ ต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงานแต่ละ ประเภท				ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้ม ของแสงสว่าง ประกอบ ข้อ ๔ กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการ บริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
					ประกอบ มาตรา ๕ วรรค ๑ และ มาตรา ๘ วรรค ๑ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑)	งานหยาบ งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีความแตกต่างของสีชัดเจนมาก ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๒๐๐ - ๓๐๐ ลักซ์				
(๒)	งานละเอียดเล็กน้อย ๑) งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง สามารถมองเห็นได้และมีความแตกต่างของสีชัดเจน ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๓๐๐-๔๐๐ ลักซ์ ๒) งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนและมีความแตกต่าง ของสีปานกลาง ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๔๐๐ - ๕๐๐ ลักซ์				
(๓)	งานละเอียดปานกลาง งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง หรือ เล็ก สามารถ มองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนและมีความแตกต่างของสี บ้างและต้องใช้สายตาในการทำงานค่อนข้างมาก ๑) งานระบายสี พิสูจน์อักษร ตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงผลิตรถยนต์ ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๕๐๐ - ๖๐๐ ลักซ์ ๒) งานออกแบบและเขียนแบบโดยไม่ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบอาหาร การคัดเกรดน้ำตาล ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๖๐๐ - ๗๐๐ ลักซ์				
(๔)	งานละเอียดสูง ๑) งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้ แต่ไม่ชัดเจนและมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตาในการทำงานมาก ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๗๐๐ - ๘๐๐ ลักซ์ ๒) งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้ แต่ไม่ชัดเจนและมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตาในการทำงานมากและใช้เวลาในการ ทำงาน ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๘๐๐ - ๑,๒๐๐				

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
	ลักซ์				
(๕)	งานละเอียดสูงมาก งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความแตกต่างของสีน้อยมาก หรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งในการทำงานมากและใช้เวลาในการทำงานระยะเวลานาน ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐ ลักซ์				
(๖)	งานละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความแตกต่างของสีน้อยมาก หรือ มีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งในการทำงานมาก หรือ ใช้ทักษะและความชำนาญสูงและใช้เวลาในการทำงานระยะเวลานาน ต้องมีค่าความเข้มของแสงสว่าง ๒,๔๐๐ ลักซ์				
๕	**ประวัติของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ**				
๕.๑	สถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย				
๕.๒	กรณีที่เคยถูกร้องเรียน สถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญในเรื่อง ○ มลพิษทางน้ำ ○ มลพิษทางอากาศ ○ มลพิษทางเสียง ○ ความสั่นสะเทือน ○ ของเสียอันตราย ○ วัตถุอันตราย ○ อื่นๆ (โปรดระบุ)				
๕.๓	กรณีที่เคยถูกร้องเรียน สถานประกอบกิจการเคยถูกร้องเรียน เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... คำร้องเลขที่				

รายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ					
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	การดำเนินการ		หลักฐานประกอบ	กฎหมายอ้างอิง
		ใช่	ไม่ใช่		
๕.๔	กรณีที่เคยถูกร้องเรียน สถานประกอบกิจการ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วหรือไม่ อย่างไร ○ ทำการปรับปรุง แก้ไขแล้ว ○ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ○ ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข เนื่องจาก (โปรดระบุ)				
๖	ข้อชี้แจง คำอุทธรณ์ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆจากผู้ประกอบการ (ถ้ามี)				
	....

กรณีครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันของเสียและกากของเสีย

ชนิด (รหัส)	ชื่อชนิด	ยอดยกมา (ตัน)	ปริมาณที่เกิดขึ้น

การกำจัด/จำหน่าย

วิธีการกำจัด (รหัส)	ชื่อชนิด	จำนวน (ตัน)	ผู้ป่าบัดและกำจัด	มูลค่าจำหน่าย (บาท)	ผู้รับซื้อ	ปริมาณคงเหลือ (ตัน)

กรณีครอบครองสารเคมี

ชื่อชนิด	CAS No.	UN No.	ลักษณะสาร	สถานะสาร	ความเป็นอันตราย	ความหนาแน่น	ความเข้มข้น	ปริมาณการใช้ต่อปี	ปริมาณการจัดเก็บสูงสุด	ลักษณะภาชนะบรรจุ	ความจุ	หมายเหตุ
วัตถุดิบ												
ผลิตภัณฑ์												
วัสดุพลอยได้												

เอกสารแนบท้าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

รายการทดสอบ	หน่วย	มาตรฐานที่กำหนด
ทางกายภาพ		
1. สี (Colour)	(ฮาเซนยูนิต,แพลทินัมโคบอลต์)	20
2. ความขุ่น(Turbidity)	(ซิลิกา)	5
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5
4. กลิ่น(Odour)	-	ไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึงกลิ่นคลอรีน
ทางเคมี		
5. ปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 500
6. ความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 100
7. สารหนู (Arsenic)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.05
8. แบเรียม (Barium)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 1.0
9. แคดเมียม (Cadmium)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.005 *
10. คลอไรด์ (Chloride)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 250
11. โครเมียม (Chromium)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.05
12. ทองแดง (Copper)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 1.0
13. เหล็ก (Iron)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.3 *
14. ตะกั่ว (Lead)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.05 *
15. แมงกานีส (Manganese)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.05
16. ปรอท (Mercury)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.002
17. ไนเตรต (Nitrate) คำนวณเป็นไนโตรเจน	(มก./ล.)	ไม่เกิน 4.0
18. ฟีนอล (Phenols)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.001
19. ซีลีเนียม (Selenium)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.01
20. เงิน (Silver)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.05
21. ซัลเฟต (Sulfate)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 250
22. สังกะสี (Zinc)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 5.0
23. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.7 **
24. อะลูมิเนียม (Aluminium)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.2 *
25. อัลคิลเบนซีลซัลโฟเนต (ABS)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.2 *
26. ไซยาไนด์ (Cyanide)	(มก./ล.)	ไม่เกิน 0.1 *
ทางจุลชีววิทยา		
27. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)	(เอ็ม พี.เอ็น./100 มล.)	น้อยกว่า 2.2
28. อี โคไล (*E.Coli*)	-	ไม่พบ
29. สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*)	-	ไม่พบ
30. ซัลโมเนลลา (*Salmonella*)	-	ไม่พบ
31. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (*Clostridium perfringens*)	-	ไม่พบ

ที่มา : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 157 ลงวันที่ 24 กันยายน 2524

* **แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534**

** **แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 67ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2553**